

*Betreff***Beratung und Beschluss über die Anschaffung von Abgasabsaugeinheiten für die Feuerwehrgerätehäuser Grünholz und Sterup***Sachbearbeitende Dienststelle:***Fachbereich II***Datum***17.12.2019***Sachbearbeitung:***Sandra Legant***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Gemeindevertretung der Gemeinde Sterup (Beratung und Beschluss)***Sitzungstermin***29.12.2019***Status***Ö****Sachverhalt:**

Seit Jahren wird von den Aufsichtsbehörden für die Feuerwehrgerätehäuser in Sterup und Grünholz eine Abgasabsaugung gefordert. Mit Schreiben vom Oktober weist der Gemeindeführer die Gemeinde noch einmal auf die Notwendigkeit hin.

Die Gemeindevertretung hat im Haushalt 2020 3.000 € für die Beschaffung von Abgasabsauganlagen für die Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

Nach den vorliegenden Unterlagen belaufen sich die Kosten pro Einheit auf ca. 1.650 €; ob und in welcher Höhe Kosten für die Installation entstehen, ist noch nicht bekannt.

Gleichwohl sollte die Gemeinde aus Sicherheitsgründen die Beschaffung auf den Weg bringen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Sterup beschließt die Anschaffung von Abgasabsauganlagen für die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren Grünholz und Sterup. Im Haushalt für 2020 sind Finanzmittel in Höhe von 3.000 € eingeplant. Einer eventuellen überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, die Aufträge zu vergeben.

Anlagen:

Anschreiben Gemeindeführer und Informationen

***Freiwillige Feuerwehr Sterup
der Gemeinde Sterup
Der Ortswehrführer***



Sterup, 09.10.2019

FF Sterup, Hartwig Petersen, Kirchenweg 1, 24996 Sterup

Gemeinde Sterup, per e-mail an:

Sandra Hansen, Bürgermeisterin

Herbert Petzel, Vorsitz Bau- u. Wegeausschuss

Karl Peters, Vorsitz Finanzausschuss

Maßnahmen für Feuerwehrgeräthäuser der Gemeinde Sterup in 2020

Hallo Sandra, Hallo Herbert, Hallo Kalli.

Seit Jahren wird bei den Ortswehren in Sterup und Grünholz das Fehlen von Abgasabsaugung in den Feuerwehrgeräthhäusern gefordert und bemängelt.

Da die Lagerung der PSA räumlich nicht getrennt werden kann, ist das Abführen von Fahrzeugabgasen ein unabdingbares muß.

Ich füge zur Info einen Abdruck der HFUK Nord, Nr. 34, bei, und vom Ausrüster König, eine Info zur Anlage Ecovent.

Es wird Zeit die Geräthhäuser auf einen allgemein üblichen und zeitgemäßen Stand zu bringen.

Dieses ist die Gemeinde auch der Gesundheit derer schuldig die Freiwilligen Dienst tun.

Ich bitte um entsprechende Planung und Durchführung in 2020 .

Mit freundlichen Grüßen

Hartwig Petersen

Gemeindewehrführer

Wehrführer Hartwig Petersen

Kirchenweg 1, 24996 Sterup
e-mail: petersen@sterup.de
04637-1244

Kassenwartin Daniela Zink

Flensburger Str. 17, 24996 Sterup
e-mail: dazink@t-online.de
04637 - 963020



Start > Gerätehausausstattungen > Abgasabsauganlagen > Abgasabsauganlagen Ecovent > Mitfahrende Systeme mit Laufschiene

Abgasabsauganlagen Ecovent

Entsprechend den Vorschriften nach TRGS 554 und TRGS 900, GS-Zeichen.

Mitfahrende Systeme mit Laufschiene

Die Abgase werden luftdicht erfasst und durch das Rohrsystem über das Dach ins Freie geleitet. Der Ventilator startet vollautomatisch beim Anlassen des Fahrzeuges, der Abgasschlauch folgt dem Fahrzeug bis zum Tor und koppelt dort automatisch ab. Balancer und leichtgängiger Laufwagen verhindern Pendelbewegungen, der Schlauch fährt in die Ausgangsstellung zurück, Fahrweg ca. 9 m.

Geeignet für Gerätehäuser, in denen die Fahrzeuge nebeneinander stehen.



100075

Absaugeinheit LS 10-D

netto 1.389,00 €
brutto 1.652,91 €
MwSt. 19% 263,91 €

Produktbeschreibung

Systemlaufschiene aus stranggepresstem Aluminium einschließlich Führungs-, Befestigungs- und Stabilitätsprofil, aus einem Stück gefertigt, Länge 6 m, Hochtemperatur-Abgasschlauch DN 100, Länge 6,60 m, Federbalancer aus schlagfestem Aluminium, druckluftgesteuerter Ablöseautomatik mit Druckregler und Manometer, Abkopplungsventil, Sicherheitsablösung, Handschalter am Schlauch, Druckluftschlauchpaket, Spezialerfassungsdüse DN 125